


报告编号：

检 测 报 告





声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

一、检测信息

委托单位	七台河壹叁陆新能源有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区红旗镇红鲜村		
联系人员	李言福	联系电话	18724641505
样品类别	无组织废气		
采样人员	陈腊男、孙滨等	采样日期	2021.06.09
分析人员	刘微、王晓丽等	分析日期	2021.06.09~2021.06.14
环境条件	2021.06.09　天气多云，西南风，风速2.1m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品描述性状特征
	新能源厂界上风向 1#	XNG2106090101~XNG2106090121	
	新能源厂界下风向 2#	XNG2106090201~XNG2106090221	
	新能源厂界下风向 3#	XNG2106090301~XNG2106090321	滤膜、吸收液、无色袋
	新能源厂界下风向 4#	XNG2106090401~XNG2106090421	炭吸附管、采气
	储罐区内甘竞装车处	XNG2106090501~XNG2106090504	

三、检测项目标准（方法）及仪器

号及编号	检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型
量样器			智能中流
YXE007			KB-120F
YXE040			YXE039
E041	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单	YXE
恒温箱			恒
11 LHS-50CH			YXE0
分析天平			
026 AUW120			YXE
路大气采样器			建气
真空气袋采样器			
1 QQS-D3D HZHJC-YQ-04	臭气浓度*	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/	
真空采样瓶			
3L HZHJC-YQ-037		14675-1993	

报告编号：YXJC2108609.03

检测项目	检测项目	检测依据（方法标准/方法）	仪器名称型号及编号
			智能双路大气采样器 QCS-6000 YXF058

五、检测结果

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果					平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次	第五次			
新能源厂界上风向 1#			0.26	0.20	0.25	0.23	0.24	0.24	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.37	0.39	0.40	0.35	0.38	0.38	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 3#		氨	0.38	0.35	0.33	0.37	0.36	0.36	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 4#			0.35	0.34	0.38	0.34	0.35	0.35	1.5	mg/m³
新能源厂界上风向 1#			0.017	0.015	0.019	0.014	0.016	0.016	0.06	mg/m³
新能源厂界下风向 2#		硫化氢	0.029	0.026	0.020	0.023	0.025	0.025	0.06	mg/m³

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界			1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	0.4	mg/m3
上风向 1#									
新能源厂界			1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	0.8	mg/m3
下风向 4#			1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	0.8	mg/m3
新能源厂界	2021.06.09		1×10-7L				1×10-7L	0.000008	mg/m3
上风向 1#									
新能源厂界			1×10-7L				1×10-7L	0.000008	mg/m3
下风向 2#									
新能源厂界			1×10-7L				1×10-7L	0.000008	mg/m3
下风向 3#									

检测结果								
采样位置	采样时间	检测项目					标准限值	单位
上风向 1#	2021.06.09	非甲烷总烃	0.27	0.31	0.22	0.29	0.27	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.52	0.41	0.47	0.38	0.45	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向 3#			0.42	0.46	0.34	0.45	0.42	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向 4#			0.43	0.47	0.44	0.41	0.44	4.0	mg/m³
罐区内压力表旁 5#			0.53	0.58	0.50	0.55	0.55	4.0	mg/m³

注：1、（L）代表低于检出限浓度

2、带"*"的项目为分包项目

序号	污染物项目	浓度限值	单位
1	苯	0.4	mg/m³
2	甲苯	0.8	mg/m³
3	二甲苯	0.8	mg/m³
4	苯并（α）芘	0.000008	mg/m³
5	颗粒物	1.0	mg/m³
6	非甲烷总烃	4.0	mg/m³

2、厂界恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 1 排放标准。

序号	污染物项目	新建改建	单位
1	氨	1.5	mg/m³
2	硫化氢	0.06	mg/m³

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：　　审 核 人：　　签发日期：2021年05月10日　　签 发 人：