200412054003

报告编号：YXJC210903-06

检 测 报 告

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复印的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后十日内向检测单位提出，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将报告部分复印或篡改、伪造本报告及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街1377号欧美亚阳光家园BH04号楼S03号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

二、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地　　址	七台河市新兴区宝泰隆路16号		
联 系 人	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	焦炉大气污染物		
采样人员	陈腊男、康洪亮等	采样日期	2021.09.03
分析人员	吴洪鹏、张宏亮等	分析日期	2021.09.03~2021.09.05
环境条件	2021.09.03　天气多云，东南风，风速2.1m/s		

三、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状特征
2021.09.03	98万吨/年焦炉烟囱1# DA009	CLG210903U01~CLG210903U03	滤膜

四、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
低浓度颗粒物	固定污染源废气　低浓度颗粒物的测定　重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E　YXE037 电热鼓风干燥箱 DHG-9030A　YXE014 恒温恒湿箱 LHS-50CH　YXE011
二氧化硫	固定污染源废气　二氧化硫的测定　定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E　YXE037

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果		平均值	标准限值	单位
				17.1		30	mg/m³
			排放浓度				
						30	mg/m³
			低浓度				
1#DA009	2021.09.05	化硫		19.32		—	kg/h
			排放速率			—	
				18.46		—	kg/h
						500	mg/m³
			排放浓度	288	307	500	mg/m³
				439510	208.2	1.5	3.03
平均值							