仅供绿色工厂使用

七台河宝泰隆甲醇有限公司

温室气体排放认证报告

1.2 ˋE˜

,

~	~	O		₹ N ~
1	F86001AB	∕	φ25500/φ24600/ φ23700	
			10000m³	
			30.934m	
			26.4m	
			8.53m	
			ƀ ∕ z¸ 300mmH₂O	
			ṗ	
2	F86002AB		φ1800 × 2752	
3	F86003AB	₹	φ1800 × 2752	

4	E61101AB		φ5000 H=40710mm/40000mm r :V=724 50 Ъ 35 40 ㄱ z 0.1MPa g Ъ ㄱ z 0.032MPa g H=3×5000 Ъ	
5	F61101AB		φ5600 H=6449/5600mm(r V=138m3 10 ㄓ 50 162 Ъ 30 40 158.7 ㄱ z ㄱ 0.55MPa Ъ ㄱ z ㄱ 0.5MPa Ъ	
6	F61102AB		φ5600 H=6449/5600mm(r V=138m3 50 162 Ъ 30 40 158.7 ㄱ z ㄱ 0.55MPa Ъ ㄱ z ㄱ 0.5MPa Ъ	
7	F61103AB	ᄒ . ᄑ	φ7200/φ8400 H=14010 7000/8500 50 V=314m3 Ъ 30 40 ㄱ z ㄱ Ъ ㄱ z ㄱ 12 ᄒ ㄓ 50m³/ ᄒ ㄓ Ъ	
8	F61104		φ6800 H 7920/6800mm(r V=247m3 50 162 Ъ 30 40 158.7 ㄱ z ㄱ 0.55MPa Ъ ㄱ z ㄱ 0.5MPa Ъ	

ㄴ	———
⌈ ~ ʒ ㄴ	√
⌈ ~ ʒ ㄴ	———

þə r ǐ ⌡ ㄴ ǐ

4-2 ㄴ ǐ ì

⌈ ǖ ṿ

——— ———

∧ ——— ———

v

.

√	.
——	
√	
——	

4-2 ї ∫ r ф

5-2 ї ї ї

.	ᵧ Ɔ ᵧ		
——	——		
——	——	ᵧ	
——	——		
ᵧ ᵧ	ᵧ ᵧ		
ᵧ ᵧ	ᵧ ᵧ		.
——	——	ᵧ	
——	——	ᵧ ᵧ	
ᵧ ᵧ	ᵧ ᵧ		
——	——		
——	——	ᵧ	
	——		
	——		
	——		
	——	ص	
	——		
ї ї ї ї 2021 ї ї ї ї

CH_4 عجـ	CH_4 عجـ	——	——
	CH_4 عجـ L	——	——
	CH_4	——	——
CO_2 عجـ ≠		——	——
⌈ ~ ʒ Ɔ CO_2		70649.3	70649.3
⌈ ~ ʒ Ɔ CO_2		——	——
ìˆ ضي		——	——
r	U CO_2e	´ ⌈ ~ ʒ ɇ ʒ Ɔ CO_2	——
		´ ⌈ ~ ʒ ɇ ʒ Ɔ CO_2	70649.3

.

2

	(t Nm3)	(GJ/t GJ/ Nm3)	(tC/TJ)	(%)	(tCO2)

3 ą

	№	%	CO_2	CO_2/

4


ـا m³/	ـا COD ـ ـ COD	COD ـ ـ	z ـ ـ CH₄/ ـ ـ COD	ـ ـ k
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

5CH₄ي—

7 ˜ ż ˙ ˛

	˜ MWh GJ	˜ MWh GJ	MWh GJ	CO_2 UCO_2/MWh UCO_2/GJ
ą	126884.5	126884.5	——	0.5568
	--	--	——	--
	——	——	——	——

1.



2.



3. r 2 ...

